

# HERBIZID-STRATEGIE IN ZUCKERRÜBE

## 1. NAK

## 2. NAK und 3. NAK

### Basislösung

inkl. Bodenpartner und Aktivator

1,25 l Betanal Tandem  
+ 1 l Metafol SC  
+ 0,5 l Gondor

1,5 l Betanal Tandem  
+ 1,5 l Metafol SC  
+ 0,5 l Gondor

### Verstärkung

bei Gänsefuß, Kamille, Raps,  
Knöterich, Bingelkraut

+ 100 ml Venzar

+ 150 ml Venzar

### Große Unkräuter, späte NAK

Absicherung gegen Amaranth, Melden,  
Knöterich, Begrünungsreste

+ 0,5 l Betosip

+ 1 l Betosip

### Blattdünger + Extrakt

für Jugendentwicklung, Wirkung  
und Verträglichkeit

+ 2 l Wuxal P-Profi

+ 2 l Wuxal P-Profi

### Problemunkräuter

Ausfallsonnenblumen, Kamille,  
Kleearten, Ambrosia, Hundspetersilie


+ 80 g Lontrel 720G

oder

### Spätkeimer

Amaranth, Hirsen, Hundspetersilie

+ 0,5 l Tanaris



**Betanal Tandem  
+ Metafol SC  
+ Gondor**  
breit wirksame Basis  
im NAK-System

**Venzar**  
verstärkt die  
Wirkung gegen  
viele Unkräuter

**Wuxal P-Profi**  
fördert die  
Jugendentwicklung  
und Herbizidwirkung

**Tanaris**  
bei Spätverunkrautung  
in der 2. + 3. NAK  
zugewendet

**Lontrel 720 SG**  
Distel, Kamille,  
Ambrosia u.a.

### DISTEL- UND GRÄSERBEKÄMPFUNG IN ZUCKERRÜBEN:

- 165 g Lontrel 720 SG + 0,5 l Gondor/ha gegen Disteln
- 1 l Centurion Plus oder 1 l Panarex/ha gegen Schadgräser

Zwischen 2 NAKs anwenden (Abstand  $\geq$  5 Tage) - Kombination beider Maßnahmen möglich.

